

## Venti brandskab type 2i



### Standard brandskab til indbygning i væg

Venti brandskab type 2i er beregnet for fuldstændig indbygning i væg. Brandskabet anbefales til byggerier, hvor der ønskes en elegant løsning. Type 2i brandskabet er en unik brandskabsløsning på grund af et indbygningsmål på kun 100mm med 30m 3/4" slange og 135mm med 30m 1" slange. Brandskabet leveres som standard venstrehængslet og kan på bestilling højrehængsles. Kan leveres med klart eller røgfarget glas i lågen.

Brandskabet er udført i galvaniseret plade, der som standard er malet i RAL 3002 ca. 80 micron, og kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Brandskabet er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil.


Brandskabets svingarm leveres i rustfri rundstål. Strålerøret er justerbart og enkelt at betjene (lukket, vandtåge, samlet stråle). Slangen er formstabil letvægtsslange, der kun vejer 1/3 af normale gummislanger og har et sprængningstryk på 70 bar.

Gennemløbet er udført af plast på den manuelle model og af messing på automat vinden. Brandskabet har 8 forberedte monteringsmuligheder for vandtilslutning og leveres komplet med lukkemekaniske og let brydeligt sikringsglas

Brandskabet leveres med lovpligtige afmærkningsskilte samt udførlig monteringsvejledning.

Venti brandmateriel er godkendt iht. DS/EN 671-1 og er CE mærket.

# Venti brandskab type 2i



## Venti brandskab type 2i

| VVS nr.   | Slange dim. | HxB mm  | D mm | Indb.mål mm | Ventil type | Farve |
|-----------|-------------|---------|------|-------------|-------------|-------|
| 399553266 | 25m/3/4"    | 800x800 | 108  | 106         | Manuel      | Rød   |
| 399554266 | 25m/3/4"    | 800x800 | 137  | 135         | Automat     | Rød   |
| 399553316 | 30m/3/4"    | 800x800 | 108  | 106         | Manuel      | Rød   |
| 399554316 | 30m/3/4"    | 800x800 | 137  | 135         | Automat     | Rød   |
| 399553268 | 25m/1"      | 800x800 | 137  | 135         | Manuel      | Rød   |
| 399554268 | 25m/1"      | 800x800 | 137  | 135         | Automat     | Rød   |
| 399553318 | 30m/1"      | 800x800 | 137  | 135         | Manuel      | Rød   |
| 399554318 | 30m/1"      | 800x800 | 137  | 135         | Automat     | Rød   |

| VVS nr.   | Slange dim. | HxB mm  | D mm | Indb.mål mm | Ventil type | Farve |
|-----------|-------------|---------|------|-------------|-------------|-------|
| 399553265 | 25m/3/4"    | 800x800 | 108  | 106         | Manuel      | Hvid  |
| 399554265 | 25m/3/4"    | 800x800 | 137  | 135         | Automat     | Hvid  |
| 399553315 | 30m/3/4"    | 800x800 | 108  | 106         | Manuel      | Hvid  |
| 399554315 | 30m/3/4"    | 800x800 | 137  | 135         | Automat     | Hvid  |
| 399553269 | 25m/1"      | 800x800 | 137  | 135         | Manuel      | Hvid  |
| 399554267 | 25m/1"      | 800x800 | 137  | 135         | Automat     | Hvid  |
| 399553317 | 30m/1"      | 800x800 | 137  | 135         | Manuel      | Hvid  |
| 399554317 | 30m/1"      | 800x800 | 137  | 135         | Automat     | Hvid  |