

Venti brandskab type 7



Design brandskab - fritstående montage

Venti brandskab type 7 er et specialfremstillet brandskab i unikt design og er beregnet for fritstående montage. Brandskabet er arkitekttegnet med afrundende hjørner. Type 7 brandskabet anbefales til byggerier, hvor der stilles særlige krav til kvalitet, og hvor man ønsker en formfuldendt løsning. Brandskabet er desuden udført således at bagsiden kan bruges til information og/eller reklamestander. Den nederste del af skabet kan bruges til placering af fordelerrørsarrangement.

Brandskabet er udført i galvaniseret plade, der som standard er malet i RAL 3002 ca. 80 micron. Og kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Brandskabet er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil.


Brandskabets svingarm leveres i rustfri rundstål. Strålerøret er justerbart og enkelt at betjene (lukket, vandtåge, samlet stråle). Slangen er formstabil letvægtsslange, der kun vejer 1/3 af normale gummislanger og har et sprængningstryk på 70 bar.

Gennemløbet er udført af plast på den manuelle model og af messing på automat vinden. Brandskabet har 2 forberedte monteringsmuligheder for vandtilslutning og leveres komplet med lukkemekaniske og let brydeligt sikringsglas

Brandskabet leveres med lovpligtige afmærkningsskilte samt udførlig monteringsvejledning.

Venti brandmateriel er godkendt iht. DS/EN 671-1 og er CE mærket.

Venti brandskab type 7



Venti brandskab type 7

VVS nr.	Slange dim.	HxB mm	D mm	Ventil type	Farve
399563266	25m/3/4"	1600x1000	135	Manuel	Rød
399564266	25m/3/4"	1600x1000	135	Automat	Rød
399563316	30m/3/4"	1600x1000	135	Manuel	Rød
399564316	30m/3/4"	1600x1000	135	Automat	Rød
399561368	25m/1"	1600x1000	135	Manuel	Rød
399564268	25m/1"	1600x1000	135	Automat	Rød
399563318	30m/1"	1600x1000	135	Manuel	Rød
399564318	30m/1"	1600x1000	135	Automat	Rød

VVS nr.	Slange dim.	HxB mm	D mm	Ventil type	Farve
399563265	25m/3/4"	1600x1000	135	Manuel	Hvid
399564265	25m/3/4"	1600x1000	135	Automat	Hvid
399563315	30m/3/4"	1600x1000	135	Manuel	Hvid
399564315	30m/3/4"	1600x1000	135	Automat	Hvid
399561367	25m/1"	1600x1000	135	Manuel	Hvid
399564267	25m/1"	1600x1000	135	Automat	Hvid
399563317	30m/1"	1600x1000	135	Manuel	Hvid
399564317	30m/1"	1600x1000	135	Automat	Hvid